

/ BLANDARE

Deco Royal

ARTNR: 74031


RSK NR: 8311987

Med diskmaskinsavstängning

YTA Rostfri – Antracit

HÅLTAGNING 35 mm

VRIDBAR 360°, 110° eller 0°



C900645



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



DÄRFÖR ROSTFRIA BLANDARE



- Rostfria blandare innehåller inte bly
- Rostfritt utsöndrar inga skadliga ämnen
- Rostfritt kan återvinnas till 100%

- Rostfritt är hygieniskt och lättskött
- Rostfritt är enkelt att hålla rent
- Rostfritt är hållbart och håller sig snyggt över tid

Denna rostfria blandare är dessutom PVD behandlad vilket innebär att den förutom ovanstående egenskaper även har:

- En unik färgton, matchande våra diskhoar
- En mycket slitstark och nötningsbeständig yta



Hygieniskt



Hållbart



Tidlöst




Blyfritt




Lättskött



Miljövänligt



| Art.nr. | Modell | RSK nr. |
|---------|---------------------|------------|
| 74030 | Deco Royal | RSK8311986 |
| 74031 | Deco Royal Antracit | RSK8311987 |
| 74032 | Deco Royal Gold | RSK8311988 |
| 74033 | Deco Royal Black | RSK8311997 |



- | | | | |
|----|---------------------------|----|---|
| 1 | Blandar bas | 20 | Backventil |
| 2 | Insats (Sedal KTW) | 21 | Packning 23/14,5*3 |
| 3 | Täckring M37*1,25 | 22 | Perlator |
| 4 | Ytterdel handtag | 23 | Lock Perlator |
| 5 | Insexskruv M5*6 | 24 | Bas 42*1 |
| 6 | Handtagsgrepp | 25 | O-ring 42*2,5 |
| 7 | Insats DM avst. (Blyfri) | 26 | Tubskruv M34*1,5-60 |
| 8 | Täckring 25*23*22*4 | 27 | Gummipackning 49/35*2 |
| 9 | Ytterdel handtag DM avst. | 28 | RF bricka 50/35*1,5 |
| 10 | Insexskruv M5*4 | 29 | Låsmutter M34*1,5 |
| 11 | Handtagsgrepp DM avst. | 30 | Fixeringsskruv M6*20 |
| 12 | Pip | 31 | Anslutningsrör L150 |
| 13 | Positionsring 24*18,5*7 | 32 | Anslutningsrör L180 |
| 14 | O-ring 21*2,5 | 33 | O-ring 7*1,9 |
| 15 | Positionsring 22*17,5*7 | 34 | Tucai Flexislang M8*1-M10*1-300 |
| 16 | Insexskruv M5*5 | 35 | Tucai flexislang varm/kall M10*1 G½-500 |
| 17 | Täckplugg grå (Silicone) | 36 | Utdragsslang L1500 |
| 18 | Styrningsbricka för slang | 37 | Vikt till utdragsslang |
| 19 | Blandarhuvud | 38 | Tucai flexislang DM M10*1 G½-600 |